

令和8年度 環境モニタリング結果

浸出水

No.	項目	単 位	頻度 (回/年)	R8.6.4
				R8.7.2
				R8.6.29
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	1 (6月)	0.006
2	シアン化合物	mg/L		0.01未満
3	有機リン化合物	mg/L		不検出
4	鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満
5	六価クロム化合物	mg/L		0.01
6	砒素及びその化合物	mg/L		0.005未満
7	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物	mg/L		0.0005未満
8	アルキル水銀	mg/L		不検出
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L		0.0005未満
10	トリクロロエチレン	mg/L		0.03未満
11	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01未満
12	ジクロロメタン	mg/L		0.02未満
13	四塩化炭素	mg/L		0.002未満
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004未満
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.02未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04未満
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3未満
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006未満
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		0.0002未満
20	チウラム	mg/L		0.006未満
21	シマジン	mg/L		0.003未満
22	チオベンカルブ	mg/L		0.02未満
23	ベンゼン	mg/L		0.01未満
24	セレン及びその化合物	mg/L		0.01未満
25	ほう素及びその化合物	mg/L		0.7
26	ふっ素及びその化合物	mg/L		0.2
27	1,4-ジオキサン	mg/L		0.05未満
28	フェノール類	mg/L		0.1未満
29	銅及びその化合物	mg/L		0.3
30	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.2
31	鉄及びその化合物	mg/L		0.1未満
32	マンガン及びその化合物	mg/L		0.54
33	クロム及びその化合物	mg/L		0.05未満
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.00046
35	ノマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	mg/L		0.5未満
36	ノマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	mg/L		0.5未満
37	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/L		18
38	窒素含有量	mg/L		32
39	リン含有量	mg/L		0.06
40	ヨウ素消費量	mg/L		26
41	温度	℃		20.7
42	pH（水素イオン濃度）	—		7.6
43	BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L		31
44	SS（浮遊物質質量）	mg/L		3
45	カルシウム	mg/L		1200
46	電気伝導率	mS/m		4000
47	塩化物イオン	mg/L		13000

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

下水道放流水

No.	項目	単 位	基準値	頻度 (回/年)	R8.4.16	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3						
					R8.5.11	R8.6.5	R8.7.2	R8.8.10	R8.9.1	R8.9.25						
					—	—	R8.6.29	—	—	—						
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	検出されないこと	1 (6月)	—	—	不検出	—	—	—						
2	シアン化合物	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—	—	—						
3	有機リン化合物	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—						
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—	—	—						
5	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下		—	—	0.01未満	—	—	—						
6	砒素及びその化合物	mg/L	0.05以下		—	—	0.005未満	—	—	—						
7	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下		—	—	0.0005未満	—	—	—						
8	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—						
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.003以下		—	—	0.0005未満	—	—	—						
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下		—	—	0.03未満	—	—	—						
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—	—	—						
12	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下		—	—	0.02未満	—	—	—						
13	四塩化炭素	mg/L	0.02以下		—	—	0.002未満	—	—	—						
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下		—	—	0.004未満	—	—	—						
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下		—	—	0.02未満	—	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下		—	—	0.04未満	—	—	—						
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下		—	—	0.3未満	—	—	—						
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下		—	—	0.006未満	—	—	—						
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下		—	—	0.0002未満	—	—	—						
20	チウラム	mg/L	0.06以下		—	—	0.006未満	—	—	—						
21	シマジン	mg/L	0.03以下		—	—	0.003未満	—	—	—						
22	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下		—	—	0.02未満	—	—	—						
23	ベンゼン	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—	—	—						
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—	—	—						
25	ほう素及びその化合物	mg/L	10以下		—	—	0.7	—	—	—						
26	ふっ素及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.1未満	—	—	—						
27	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下		—	—	0.05未満	—	—	—						
28	フェノール類	mg/L	1以下		—	—	0.1未満	—	—	—						
29	銅及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.1	—	—	—						
30	亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.1未満	—	—	—						
31	鉄及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.1	—	—	—						
32	マンガン及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.05未満	—	—	—						
33	クロム及びその化合物	mg/L	0.5以下		—	—	0.05未満	—	—	—						
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下		—	—	0.000051	—	—	—						
35	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	mg/L	5以下		—	—	0.5未満	—	—	—						
36	ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	mg/L	30以下		—	—	0.5未満	—	—	—						
37	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/L	380未満		—	—	25	—	—	—						
38	窒素含有量	mg/L	240未満		—	—	35	—	—	—						
39	リン含有量	mg/L	32未満		—	—	0.05未満	—	—	—						
40	ヨウ素消費量	mg/L	220未満		—	—	25	—	—	—						
41	水温	℃	—	12 (毎月)	18.5	20.1	22.2	20.1	24.5	26.5						
42	pH（水素イオン濃度）	—	5を超え9未満		7.5	7.8	7.8	7.5	7.6	7.8						
43	BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L	600未満		10	19	13	1未満	1未満	1未満						
44	SS（浮遊物質）	mg/L	600未満		4	2	2	1未満	1未満	2						
45	カルシウム	mg/L	100以下		46	17	22	28	38	25						
46	電気伝導率	mS/m	—		7600	6500	5400	3700	4300	4700						
47	塩化物イオン	mg/L	—		26000	23000	19000	12000	15000	16000						

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

地下水モニタリング井戸 1

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R8.4.16	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3					
					R8.5.11	R8.6.5	R8.7.2	R8.8.10	R8.9.1	R8.9.25					
					—	—	—	R8.7.27	—	—					
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (7,12月)	—	—	—	不検出	—	—					
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—	—	0.0005未満	—	—					
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—	—	0.0003未満	—	—					
4	鉛	mg/L	0.01		—	—	—	0.005未満	—	—					
5	六価クロム	mg/L	0.02		—	—	—	0.01未満	—	—					
6	砒素	mg/L	0.01		—	—	—	0.005未満	—	—					
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—	—	不検出	—	—					
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと		—	—	—	不検出	—	—					
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	—	0.002未満	—	—					
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	—	0.0005未満	—	—					
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—	—	0.002未満	—	—					
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—	—	0.0002未満	—	—					
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—	—	0.0004未満	—	—					
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—	—	0.002未満	—	—					
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—	—	0.004未満	—	—					
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—	—	0.0005未満	—	—					
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—	—	0.0006未満	—	—					
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—	—	0.0002未満	—	—					
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—	—	0.0006未満	—	—					
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—	—	0.0003未満	—	—					
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—	—	0.002未満	—	—					
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—	—	0.001未満	—	—					
23	セレン	mg/L	0.01		—	—	—	0.002未満	—	—					
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—	—	0.005未満	—	—					
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—	—	0.0002未満	—	—					
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—	—	0.07	—	—					
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—	—	0.05未満	—	—					
28	ほう素	mg/L	1		—	—	—	0.04未満	—	—					
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—	—	0.11	—	—					
30	水温	℃	—	12 (毎月)	17.5	14.5	18.1	17.0	20.5	19.5					
31	p H (水素イオン濃度)	-	—		6.7	6.9	7.0	6.4	6.3	6.4					
32	電気伝導率	mS/m	—		20	23	18	10	9.1	14					
33	塩化物イオン	mg/L	—		11	18	6	1未満	2	2					

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

地下水モニタリング井戸2

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R8.4.16	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3					
					R8.5.11	R8.6.5	R8.7.2	R8.8.10	R8.9.1	R8.9.25					
					—	—	R8.6.29	—	—	—					
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (6,12月)	—	—	不検出	—	—	—					
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—	0.0005未満	—	—	—					
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—	—	—					
4	鉛	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—	—	—					
5	六価クロム	mg/L	0.02		—	—	0.01未満	—	—	—					
6	砒素	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—	—	—					
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—					
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—					
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—	—	—					
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.0005未満	—	—	—					
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—	—	—					
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—					
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—	0.0004未満	—	—	—					
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—	0.002未満	—	—	—					
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—	0.004未満	—	—	—					
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—	0.0005未満	—	—	—					
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—	—	—					
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—					
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—	—	—					
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—	—	—					
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—	—	—					
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—	0.001未満	—	—	—					
23	セレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—	—	—					
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—	0.005未満	—	—	—					
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—					
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—	0.04	—	—	—					
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—	0.08	—	—	—					
28	ほう素	mg/L	1		—	—	0.04未満	—	—	—					
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—	0.081	—	—	—					
30	水温	℃	—	12 (毎月)	16.0	17.8	17.0	17.8	21.0	20.5					
31	pH（水素イオン濃度）	-	—		7.1	7.3	7.2	7.1	7.5	7.6					
32	電気伝導率	mS/m	—		59	60	59	59	62	59					
33	塩化物イオン	mg/L	—		29	30	28	28	28	26					

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

地下水モニタリング井戸3

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R8.4.16	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3					
					R8.5.11	R8.6.5	R8.7.2	R8.8.10	R8.9.1	R8.9.25					
					—	—	R8.6.29	—	—	—					
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (6,12月)	—	—	不検出	—	—	—					
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—	0.0005未満	—	—	—					
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—	—	—					
4	鉛	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—	—	—					
5	六価クロム	mg/L	0.02		—	—	0.01未満	—	—	—					
6	砒素	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—	—	—					
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—					
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—					
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—	—	—					
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.0005未満	—	—	—					
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—	—	—					
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—					
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—	0.0004未満	—	—	—					
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—	0.002未満	—	—	—					
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—	0.004未満	—	—	—					
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—	0.0005未満	—	—	—					
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—	—	—					
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—					
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—	—	—					
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—	—	—					
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—	—	—					
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—	0.001未満	—	—	—					
23	セレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—	—	—					
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—	0.005未満	—	—	—					
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—					
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—	0.87	—	—	—					
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—	0.16	—	—	—					
28	ほう素	mg/L	1		—	—	0.04未満	—	—	—					
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—	0.13	—	—	—					
30	水温	℃	—	12 (毎月)	15.0	16.2	19.0	16.2	21.4	20.2					
31	pH（水素イオン濃度）	—	—		6.6	6.8	7.0	6.9	6.8	6.6					
32	電気伝導率	mS/m	—		73	69	76	64	72	74					
33	塩化物イオン	mg/L	—		6	5	5	2	7	4					

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

地下水集排水設備

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R8.4	R8.5	R8.6.4	R8.7.2	R8.8	R8.9						
							R8.7.2	R8.8.10								
							R8.6.2.9	—								
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (6,12月)	—	—	不検出	—	—	—						
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—	0.0005未満	—	—	—						
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—	—	—						
4	鉛	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—	—	—						
5	六価クロム	mg/L	0.02		—	—	0.01未満	—	—	—						
6	砒素	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—	—	—						
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—						
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—						
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—	—	—						
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.0005未満	—	—	—						
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—	—	—						
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—						
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—	0.0004未満	—	—	—						
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—	0.002未満	—	—	—						
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—	0.004未満	—	—	—						
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—	0.0005未満	—	—	—						
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—	—	—						
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—						
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—	—	—						
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—	—	—						
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—	—	—						
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—	0.001未満	—	—	—						
23	セレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—	—	—						
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—	0.005未満	—	—	—						
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—						
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—	3.8	—	—	—						
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—	0.06	—	—	—						
28	ほう素	mg/L	1		—	—	0.04未満	—	—	—						
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—	0.030	—	—	—						
30	水温	℃	—	12 (毎月)	欠測	欠測	19.2	19.2	欠測	欠測						
31	pH（水素イオン濃度）	—	—				8.0	7.8								
32	電気伝導率	mS/m	—				45	62								
33	塩化物イオン	mg/L	—				12	15								

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

蟹沢川

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R8.8.6
					R8.9.1
1	カドミウム	mg/L	0.003	1 (8月)	0.0003未満
2	全シアン	mg/L	検出されないこと		不検出
3	鉛	mg/L	0.01		0.005未満
4	六価クロム	mg/L	0.02		0.01未満
5	砒素	mg/L	0.01		0.005未満
6	総水銀	mg/L	0.0005		0.0005未満
7	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		不検出
8	水温	℃	—		25.5
9	p H (水素イオン濃度)	—	—		7.8
10	電気伝導率	mS/m	—		24

※ 年月日において、上段は採取した年月日、下段は結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満