

令和8年度 環境モニタリング結果

浸出水

No.	項目	単 位	頻度 (回/年)	R8.6.4
				R8.7.2
				R8.6.29
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	1 (6月)	0.006
2	シアン化合物	mg/L		0.01未満
3	有機リン化合物	mg/L		不検出
4	鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満
5	六価クロム化合物	mg/L		0.01
6	砒素及びその化合物	mg/L		0.005未満
7	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物	mg/L		0.0005未満
8	アルキル水銀	mg/L		不検出
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L		0.0005未満
10	トリクロロエチレン	mg/L		0.03未満
11	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01未満
12	ジクロロメタン	mg/L		0.02未満
13	四塩化炭素	mg/L		0.002未満
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004未満
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.02未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04未満
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3未満
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006未満
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		0.0002未満
20	チウラム	mg/L		0.006未満
21	シマジン	mg/L		0.003未満
22	チオベンカルブ	mg/L		0.02未満
23	ベンゼン	mg/L		0.01未満
24	セレン及びその化合物	mg/L		0.01未満
25	ほう素及びその化合物	mg/L		0.7
26	ふっ素及びその化合物	mg/L		0.2
27	1,4-ジオキサン	mg/L		0.05未満
28	フェノール類	mg/L		0.1未満
29	銅及びその化合物	mg/L		0.3
30	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.2
31	鉄及びその化合物	mg/L		0.1未満
32	マンガン及びその化合物	mg/L		0.54
33	クロム及びその化合物	mg/L		0.05未満
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.00046
35	ノマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	mg/L		0.5未満
36	ノマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	mg/L		0.5未満
37	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/L		18
38	窒素含有量	mg/L		32
39	リン含有量	mg/L		0.06
40	ヨウ素消費量	mg/L		26
41	温度	℃		20.7
42	pH（水素イオン濃度）	—		7.6
43	BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L		31
44	SS（浮遊物質質量）	mg/L		3
45	カルシウム	mg/L		1200
46	電気伝導率	mS/m		4000
47	塩化物イオン	mg/L		13000

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

下水道放流水

No.	項目	単 位	基準値	頻度 (回/年)	R8.4.16	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2								
					R8.5.11	R8.6.5	R8.7.2	R8.8.10								
					—	—	R8.6.29	—								
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	検出されないこと	1 (6月)	—	—	不検出	—								
2	シアン化合物	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—								
3	有機リン化合物	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—								
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—								
5	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下		—	—	0.01未満	—								
6	砒素及びその化合物	mg/L	0.05以下		—	—	0.005未満	—								
7	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下		—	—	0.0005未満	—								
8	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—								
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.003以下		—	—	0.0005未満	—								
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下		—	—	0.03未満	—								
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—								
12	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下		—	—	0.02未満	—								
13	四塩化炭素	mg/L	0.02以下		—	—	0.002未満	—								
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下		—	—	0.004未満	—								
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下		—	—	0.02未満	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下		—	—	0.04未満	—								
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下		—	—	0.3未満	—								
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下		—	—	0.006未満	—								
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下		—	—	0.0002未満	—								
20	チウラム	mg/L	0.06以下		—	—	0.006未満	—								
21	シマジン	mg/L	0.03以下		—	—	0.003未満	—								
22	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下		—	—	0.02未満	—								
23	ベンゼン	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—								
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—								
25	ほう素及びその化合物	mg/L	10以下		—	—	0.7	—								
26	ふっ素及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.1未満	—								
27	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下		—	—	0.05未満	—								
28	フェノール類	mg/L	1以下		—	—	0.1未満	—								
29	銅及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.1	—								
30	亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.1未満	—								
31	鉄及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.1	—								
32	マンガン及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.05未満	—								
33	クロム及びその化合物	mg/L	0.5以下		—	—	0.05未満	—								
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下		—	—	0.000051	—								
35	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	mg/L	5以下		—	—	0.5未満	—								
36	ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	mg/L	30以下		—	—	0.5未満	—								
37	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/L	380未満		—	—	25	—								
38	窒素含有量	mg/L	240未満		—	—	35	—								
39	リン含有量	mg/L	32未満		—	—	0.05未満	—								
40	ヨウ素消費量	mg/L	220未満		—	—	25	—								
41	水温	℃	—	12 (毎月)	18.5	20.1	22.2	20.1								
42	pH（水素イオン濃度）	—	5を超え9未満		7.5	7.8	7.8	7.5								
43	BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L	600未満		10	19	13	1未満								
44	SS（浮遊物質）	mg/L	600未満		4	2	2	1未満								
45	カルシウム	mg/L	100以下		46	17	22	28								
46	電気伝導率	mS/m	—		7600	6500	5400	3700								
47	塩化物イオン	mg/L	—		26000	23000	19000	12000								

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

地下水モニタリング井戸 1

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R8.4.16	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2							
					R8.5.11	R8.6.5	R8.7.2	R8.8.10							
					—	—	—	R8.7.27							
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (7,12月)	—	—	—	不検出							
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—	—	0.0005未満							
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—	—	0.0003未満							
4	鉛	mg/L	0.01		—	—	—	0.005未満							
5	六価クロム	mg/L	0.02		—	—	—	0.01未満							
6	砒素	mg/L	0.01		—	—	—	0.005未満							
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—	—	不検出							
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと		—	—	—	不検出							
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	—	0.002未満							
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	—	0.0005未満							
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—	—	0.002未満							
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—	—	0.0002未満							
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—	—	0.0004未満							
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—	—	0.002未満							
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—	—	0.004未満							
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—	—	0.0005未満							
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—	—	0.0006未満							
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—	—	0.0002未満							
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—	—	0.0006未満							
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—	—	0.0003未満							
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—	—	0.002未満							
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—	—	0.001未満							
23	セレン	mg/L	0.01		—	—	—	0.002未満							
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—	—	0.005未満							
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—	—	0.0002未満							
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—	—	0.07							
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—	—	0.05未満							
28	ほう素	mg/L	1		—	—	—	0.04未満							
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—	—	0.11							
30	水温	℃	—	12 (毎月)	17.5	14.5	18.1	17.0							
31	p H (水素イオン濃度)	-	—		6.7	6.9	7.0	6.4							
32	電気伝導率	mS/m	—		20	23	18	10							
33	塩化物イオン	mg/L	—		11	18	6	1未満							

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

地下水モニタリング井戸2

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R8.4.16	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2							
					R8.5.11	R8.6.5	R8.7.2	R8.8.10							
					—	—	R8.6.29	—							
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (6,12月)	—	—	不検出	—							
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—	0.0005未満	—							
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—							
4	鉛	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—							
5	六価クロム	mg/L	0.02		—	—	0.01未満	—							
6	砒素	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—							
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—							
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—							
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—							
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.0005未満	—							
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—							
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—							
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—	0.0004未満	—							
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—	0.002未満	—							
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—	0.004未満	—							
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—	0.0005未満	—							
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—							
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—							
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—							
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—							
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—							
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—	0.001未満	—							
23	セレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—							
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—	0.005未満	—							
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—							
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—	0.04	—							
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—	0.08	—							
28	ほう素	mg/L	1		—	—	0.04未満	—							
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—	0.081	—							
30	水温	℃	—	12 (毎月)	16.0	17.8	17.0	17.8							
31	pH（水素イオン濃度）	-	—		7.1	7.3	7.2	7.1							
32	電気伝導率	mS/m	—		59	60	59	59							
33	塩化物イオン	mg/L	—		29	30	28	28							

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

地下水モニタリング井戸3

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R8.4.16	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2							
					R8.5.11	R8.6.5	R8.7.2	R8.8.10							
					—	—	R8.6.29	—							
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (6,12月)	—	—	不検出	—							
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—	0.0005未満	—							
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—							
4	鉛	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—							
5	六価クロム	mg/L	0.02		—	—	0.01未満	—							
6	砒素	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—							
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—							
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—							
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—							
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.0005未満	—							
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—							
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—							
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—	0.0004未満	—							
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—	0.002未満	—							
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—	0.004未満	—							
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—	0.0005未満	—							
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—							
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—							
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—							
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—							
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—							
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—	0.001未満	—							
23	セレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—							
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—	0.005未満	—							
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—							
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—	0.87	—							
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—	0.16	—							
28	ほう素	mg/L	1		—	—	0.04未満	—							
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—	0.13	—							
30	水温	℃	—	12 (毎月)	15.0	16.2	19.0	16.2							
31	pH（水素イオン濃度）	—	—		6.6	6.8	7.0	6.9							
32	電気伝導率	mS/m	—		73	69	76	64							
33	塩化物イオン	mg/L	—		6	5	5	2							

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

地下水集排水設備

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R8.4	R8.5	R8.6.4	R8.7.2							
							R8.7.2	R8.8.10							
							R8.6.29	—							
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (6,12月)	—	—	不検出	—							
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—	0.0005未満	—							
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—							
4	鉛	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—							
5	六価クロム	mg/L	0.02		—	—	0.01未満	—							
6	砒素	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—							
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—							
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—							
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—							
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.0005未満	—							
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—							
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—							
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—	0.0004未満	—							
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—	0.002未満	—							
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—	0.004未満	—							
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—	0.0005未満	—							
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—							
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—							
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—							
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—							
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—							
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—	0.001未満	—							
23	セレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—							
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—	0.005未満	—							
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—							
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—	3.8	—							
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—	0.06	—							
28	ほう素	mg/L	1		—	—	0.04未満	—							
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—	0.030	—							
30	水温	℃	—	12 (毎月)	欠測	欠測	19.2	19.2							
31	pH (水素イオン濃度)	—	—				8.0	7.8							
32	電気伝導率	mS/m	—				45	62							
33	塩化物イオン	mg/L	—				12	15							

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

蟹沢川

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	
1	カドミウム	mg/L	0.003	1 (8月)	
2	全シアン	mg/L	検出されないこと		
3	鉛	mg/L	0.01		
4	六価クロム	mg/L	0.02		
5	砒素	mg/L	0.01		
6	総水銀	mg/L	0.0005		
7	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		
8	水温	℃	—		
9	p H (水素イオン濃度)	—	—		
10	電気伝導率	mS/m	—		

※ 年月日において、上段は採取した年月日、下段は結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満