

令和6年度 環境モニタリング結果

浸出水

No.	項目	単 位	頻度 (回/年)	R6.6.21
				R6.7.16
				R6.7.17
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	1 (6月)	0.018
2	シアン化合物	mg/L		0.01未満
3	有機リン化合物	mg/L		0.1未満
4	鉛及びその化合物	mg/L		0.02
5	六価クロム化合物	mg/L		0.01未満
6	砒素及びその化合物	mg/L		0.005未満
7	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物	mg/L		0.0005未満
8	アルキル水銀	mg/L		不検出
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L		0.0005未満
10	トリクロロエチレン	mg/L		0.03未満
11	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01未満
12	ジクロロメタン	mg/L		0.02未満
13	四塩化炭素	mg/L		0.002未満
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004未満
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.02未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04未満
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3未満
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006未満
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		0.0002未満
20	チウラム	mg/L		0.006未満
21	シマジン	mg/L		0.003未満
22	チオベンカルブ	mg/L		0.02未満
23	ベンゼン	mg/L		0.01未満
24	セレン及びその化合物	mg/L		0.01未満
25	ほう素及びその化合物	mg/L		0.6
26	ふっ素及びその化合物	mg/L		0.1未満
27	1,4-ジオキサン	mg/L		0.05未満
28	フェノール類	mg/L		0.1未満
29	銅及びその化合物	mg/L		1.2
30	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.4
31	鉄及びその化合物	mg/L		0.1未満
32	マンガン及びその化合物	mg/L		0.16
33	クロム及びその化合物	mg/L		0.05未満
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.0016
35	ノマルヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L		0.5未満
36	ノマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)	mg/L		2.4
37	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/L		27
38	窒素含有量	mg/L		94
39	リン含有量	mg/L		0.10
40	ヨウ素消費量	mg/L		1未満
41	温度	℃		20.3
42	pH (水素イオン濃度)	-		7.7
43	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/L		91
44	SS (浮遊物質質量)	mg/L		15
45	カルシウム	mg/L		3500
46	電気伝導率	mS/m		9600
47	塩化物イオン	mg/L		34,000

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和6年度 環境モニタリング結果

下水道放流水

No.	項目	単 位	基準値	頻度 (回/年)	R6.4.18	R6.5.10	R6.6.21	R6.7.4	R6.8.8	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.8	R6.12.5	R7.1.9	R7.2.6	R7.3.6
					R6.4.25	R6.5.30	R6.7.16	R6.7.24	R6.8.20	R6.9.13	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.20	R7.1.28	R7.2.18	R7.3.17
					—	—	R6.7.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	検出されないこと	1 (6月)	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	シアン化合物	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	有機リン化合物	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下		—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	砒素及びその化合物	mg/L	0.05以下		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下		—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	0.003以下		—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下		—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下		—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	四塩化炭素	mg/L	0.02以下		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下		—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下		—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下		—	—	0.04未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下		—	—	0.3未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下		—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下		—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	チウラム	mg/L	0.06以下		—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	シマジン	mg/L	0.03以下		—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下		—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	ベンゼン	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ほう素及びその化合物	mg/L	10以下		—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ふっ素及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下		—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	1以下		—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	銅及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	鉄及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	マンガン及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	クロム及びその化合物	mg/L	0.5以下		—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下		—	—	0.000045	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	mg/L	5以下		—	—	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	mg/L	30以下		—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/L	380未満		—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	窒素含有量	mg/L	240未満		—	—	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	リン含有量	mg/L	32未満		—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	ヨウ素消費量	mg/L	220未満		—	—	1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	水温	℃	—	12 (毎月)	18.0	18.8	22.0	24.2	28.5	27.0	27.5	19.5	18.4	13.0	12.5	12.8
42	pH（水素イオン濃度）	—	5を超え9未満		7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.8	7.4
43	BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L	600未満		41	27	18	39	22	13	8	8	34	30	30	30
44	SS（浮遊物質）	mg/L	600未満		2.0	2.0	2	1	1	2	3	3	2	4	4	5
45	カルシウム	mg/L	100以下		20	25	19	22	16	25	23	37	45	14	27	66
46	電気伝導率	mS/m	—		10,000	11,000	10,000	11,000	12,000	9,500	12,000	9,900	11,000	12,000	11,000	11,000
47	塩化物イオン	mg/L	—		37,000	38,000	37,000	32,000	42,000	33,000	49,000	34,000	45,000	42,000	43,000	43,000

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和6年度 環境モニタリング結果

地下水モニタリング井戸1

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R6.4.18	R6.5.10	R6.6.21	R6.7.4	R6.8.8	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.8	R6.12.11	R7.1.9	R7.2.6	R7.3.6
					R6.4.25	R6.5.30	R6.7.16	R6.7.24	R6.8.20	R6.9.13	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.20	R7.1.28	R7.2.18	R7.3.17
					—	—	R6.7.17	—	—	—	—	—	R7.1.8	—	—	—
					—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (6,12月)	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—
4	鉛	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—
5	六価クロム	mg/L	0.05		—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—
6	砒素	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—
23	セレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—
28	ほう素	mg/L	1		—	—	0.04未満	—	—	—	—	—	0.04未満	—	—	—
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—	0.020	—	—	—	—	—	0.00037	—	—	—
30	水温	℃	—	12 (毎月)	14.5	14.6	15.5	18.0	17.5	18.7	17.6	16.5	13.5	11.1	12.1	13.4
31	pH (水素イオン濃度)	—	—		6.3	6.4	6.6	6.5	6.7	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6
32	電気伝導率	mS/m	—		7.6	11.0	7.8	8.5	6.7	9.3	10.0	9.7	12.0	12.0	12.0	13.0
33	塩化物イオン	mg/L	—		1未満	1.0	1未満	2.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1.0	1未満	1.0	2.0

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和6年度 環境モニタリング結果

地下水モニタリング井戸2

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R6.4.18	R6.5.10	R6.6.21	R6.7.4	R6.8.8	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.8	R6.12.5	R7.1.9	R7.2.6	R7.3.6
					R6.4.25	R6.5.30	R6.7.16	R6.7.24	R6.8.20	R6.9.13	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.20	R7.1.28	R7.2.18	R7.3.17
					—	—	R6.7.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (6,12月)	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—
4	鉛	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—
5	六価クロム	mg/L	0.05		—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—
6	砒素	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—
18	1,3-ジクロロプロヘン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—
23	セレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—	0.19	—	—	—	—	—	0.09	—	—	—
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—	0.10	—	—	—	—	—	0.11	—	—	—
28	ほう素	mg/L	1		—	—	0.04未満	—	—	—	—	—	0.04未満	—	—	—
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—	0.0090	—	—	—	—	—	0.13	—	—	—
30	水温	℃	—	12 (毎月)	14.2	15.5	16.5	19.0	20.7	20.7	21.2	17.0	16.0	8.5	12.0	12.8
31	pH（水素イオン濃度）	—	—		7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	6.8	7.7	7.2	7.7	7.4	7.2	7.5
32	電気伝導率	mS/m	—		60.0	59.0	59.0	58.0	61.0	58.0	60.0	61.0	61.0	61.0	60.0	61.0
33	塩化物イオン	mg/L	—		18.0	17.0	15.0	19.0	17.0	15.0	18.0	18.0	24.0	17.0	19.0	21.0

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和6年度 環境モニタリング結果

地下水モニタリング井戸3

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R6.4.18	R6.5.10	R6.6.21	R6.7.4	R6.8.8	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.8	R6.12.5	R7.1.9	R7.2.6	R7.3.6
					R6.4.25	R6.5.30	R6.7.16	R6.7.24	R6.8.20	R6.9.13	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.20	R7.1.28	R7.2.18	R7.3.17
					—	—	R6.7.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (6,12月)	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—
4	鉛	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—
5	六価クロム	mg/L	0.05		—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—
6	砒素	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—	0.003	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—
23	セレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—	4.5	—	—	—	—	—	0.52	—	—	—
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—	0.20	—	—	—	—	—	0.19	—	—	—
28	ほう素	mg/L	1		—	—	0.04未満	—	—	—	—	—	0.04未満	—	—	—
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—	0.190	—	—	—	—	—	0.022	—	—	—
30	水温	℃	—	12 (毎月)	14.9	15.2	18.5	19.8	22.5	22.5	22.5	17.5	18.0	9.0	14.0	13.6
31	pH（水素イオン濃度）	—	—		6.6	6.6	7.1	6.8	6.8	6.7	7.0	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7
32	電気伝導率	mS/m	—		71.0	70.0	67.0	86.0	65.0	85.0	82.0	76.0	79.0	82.0	76.0	78.0
33	塩化物イオン	mg/L	—		4.0	8.0	4.0	6.0	4.0	5.0	8.0	5.0	8.0	13.0	12.0	14.0

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和6年度 環境モニタリング結果

地下水集排水設備

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R6.4.18	R6.5	R6.6.21	R6.7.4	R6.8.8	R6.9.5	R6.10	R6.11.8	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3
					R6.4.25		R6.7.16	R6.7.24	R6.8.20	R6.9.13		R6.11.19				
					—		R6.7.17	—	—	—		—				
					—		—	—	—	—		—				
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (6,12月)	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	鉛	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	六価クロム	mg/L	0.05		—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	砒素	mg/L	0.01		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと		—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	セレン	mg/L	0.01		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	ほう素	mg/L	1		—	—	0.04未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	水温	℃	—	12 (毎月)	18.0	欠測	19.2	20.7	22.5	22.2	欠測	18.0	欠測	欠測	欠測	欠測
31	pH (水素イオン濃度)	—	—		7.9		7.5	7.5	7.6	7.3		7.8				
32	電気伝導率	mS/m	—		63		60	65	47	69		56.0				
33	塩化物イオン	mg/L	—		13		12	14	10	12		10				

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和6年度 環境モニタリング結果

蟹沢川

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R6.7.4
					R6.7.24
1	カドミウム	mg/L	0.003	1 (7月)	0.0003未満
2	全シアン	mg/L	検出されないこと		不検出
3	鉛	mg/L	0.01		0.005未満
4	六価クロム	mg/L	0.02		0.01未満
5	砒素	mg/L	0.01		0.005未満
6	総水銀	mg/L	0.0005		0.0005未満
7	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		不検出
8	水温	℃	－		25.5
9	p H (水素イオン濃度)	－	－		7.7
10	電気伝導率	mS/m	－		30

※ 年月日において、上段は採取した年月日、下段は結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満