

令和8年度 環境モニタリング結果

浸出水

No.	項目	単 位	頻度 (回/年)	
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	1 (6月)	
2	シアン化合物	mg/L		
3	有機リン化合物	mg/L		
4	鉛及びその化合物	mg/L		
5	六価クロム化合物	mg/L		
6	砒素及びその化合物	mg/L		
7	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物	mg/L		
8	アルキル水銀	mg/L		
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L		
10	トリクロロエチレン	mg/L		
11	テトラクロロエチレン	mg/L		
12	ジクロロメタン	mg/L		
13	四塩化炭素	mg/L		
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L		
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		
20	チウラム	mg/L		
21	シマジン	mg/L		
22	チオベンカルブ	mg/L		
23	ベンゼン	mg/L		
24	セレン及びその化合物	mg/L		
25	ほう素及びその化合物	mg/L		
26	ふっ素及びその化合物	mg/L		
27	1,4-ジオキサン	mg/L		
28	フェノール類	mg/L		
29	銅及びその化合物	mg/L		
30	亜鉛及びその化合物	mg/L		
31	鉄及びその化合物	mg/L		
32	マンガン及びその化合物	mg/L		
33	クロム及びその化合物	mg/L		
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		
35	ルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	mg/L		
36	ルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	mg/L		
37	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/L		
38	窒素含有量	mg/L		
39	リン含有量	mg/L		
40	ヨウ素消費量	mg/L		
41	温度	℃		
42	pH（水素イオン濃度）	—		
43	BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L		
44	SS（浮遊物質質量）	mg/L		
45	カルシウム	mg/L		
46	電気伝導率	mS/m		
47	塩化物イオン	mg/L		

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

下水道放流水

No.	項目	単 位	基準値	頻度 (回/年)	R8.4.16	R8.5.14										
					R8.5.11	R8.6.5										
					—	—										
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	検出されないこと	1 (6月)	—	—										
2	シアン化合物	mg/L	0.1以下		—	—										
3	有機リン化合物	mg/L	検出されないこと		—	—										
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—										
5	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下		—	—										
6	砒素及びその化合物	mg/L	0.05以下		—	—										
7	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下		—	—										
8	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		—	—										
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.003以下		—	—										
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下		—	—										
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下		—	—										
12	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下		—	—										
13	四塩化炭素	mg/L	0.02以下		—	—										
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下		—	—										
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下		—	—										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下		—	—										
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下		—	—										
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下		—	—										
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下		—	—										
20	チウラム	mg/L	0.06以下		—	—										
21	シマジン	mg/L	0.03以下		—	—										
22	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下		—	—										
23	ベンゼン	mg/L	0.1以下		—	—										
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—										
25	ほう素及びその化合物	mg/L	10以下		—	—										
26	ふっ素及びその化合物	mg/L	1以下		—	—										
27	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下		—	—										
28	フェノール類	mg/L	1以下		—	—										
29	銅及びその化合物	mg/L	1以下		—	—										
30	亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下		—	—										
31	鉄及びその化合物	mg/L	1以下		—	—										
32	マンガン及びその化合物	mg/L	1以下		—	—										
33	クロム及びその化合物	mg/L	0.5以下		—	—										
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下		—	—										
35	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	mg/L	5以下		—	—										
36	ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	mg/L	30以下		—	—										
37	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/L	380未満		—	—										
38	窒素含有量	mg/L	240未満		—	—										
39	リン含有量	mg/L	32未満		—	—										
40	ヨウ素消費量	mg/L	220未満		—	—										
41	水温	℃	—	12 (毎月)	18.5	20.1										
42	p H（水素イオン濃度）	—	5を超え9未満		7.5	7.8										
43	B O D（生物化学的酸素要求量）	mg/L	600未満		10	19										
44	S S（浮遊物質量）	mg/L	600未満		4.0	2										
45	カルシウム	mg/L	100以下		46.0	17										
46	電気伝導率	mS/m	—		7,600	6500										
47	塩化物イオン	mg/L	—		26,000	23,000										

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

地下水モニタリング井戸1

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R8.4.16	R8.5.14										
					R8.5.11	R8.6.5										
					—	—										
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (6,12月)	—	—										
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—										
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—										
4	鉛	mg/L	0.01		—	—										
5	六価クロム	mg/L	0.02		—	—										
6	砒素	mg/L	0.01		—	—										
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—										
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと		—	—										
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—										
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—										
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—										
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—										
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—										
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—										
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—										
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—										
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—										
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—										
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—										
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—										
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—										
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—										
23	セレン	mg/L	0.01		—	—										
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—										
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—										
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—										
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—										
28	ほう素	mg/L	1		—	—										
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—										
30	水温	℃	—	12 (毎月)	17.5	14.5										
31	p H (水素イオン濃度)	-	—		6.7	6.9										
32	電気伝導率	mS/m	—		20.0	23										
33	塩化物イオン	mg/L	—		11.0	18										

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

地下水モニタリング井戸2

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R8.4.16	R8.5.14									
					R8.5.11	R8.6.5									
					—	—									
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (6,12月)	—	—									
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—									
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—									
4	鉛	mg/L	0.01		—	—									
5	六価クロム	mg/L	0.02		—	—									
6	砒素	mg/L	0.01		—	—									
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—									
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	検出されないこと		—	—									
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—									
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—									
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—									
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—									
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—									
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—									
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—									
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—									
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—									
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—									
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—									
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—									
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—									
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—									
23	セレン	mg/L	0.01		—	—									
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—									
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—									
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—									
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—									
28	ほう素	mg/L	1		—	—									
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—									
30	水温	℃	—	12 (毎月)	16.0	17.8									
31	pH（水素イオン濃度）	-	—		7.1	7.3									
32	電気伝導率	mS/m	—		59.0	60									
33	塩化物イオン	mg/L	—		29	30									

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

地下水モニタリング井戸3

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R8.4.16	R8.5.14									
					R8.5.11	R8.6.5									
					—	—									
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (6,12月)	—	—									
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—									
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—									
4	鉛	mg/L	0.01		—	—									
5	六価クロム	mg/L	0.02		—	—									
6	砒素	mg/L	0.01		—	—									
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—									
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	検出されないこと		—	—									
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—									
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—									
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—									
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—									
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—									
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—									
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—									
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—									
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—									
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—									
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—									
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—									
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—									
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—									
23	セレン	mg/L	0.01		—	—									
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—									
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—									
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—									
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—									
28	ほう素	mg/L	1		—	—									
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—									
30	水温	℃	—	12 (毎月)	15.0	16.2									
31	pH（水素イオン濃度）	—	—		6.6	6.8									
32	電気伝導率	mS/m	—		73.0	69									
33	塩化物イオン	mg/L	—		6.0	5									

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

地下水集排水設備

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	R8.4	R8.5									
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	2 (6,12月)	—	—									
2	総水銀	mg/L	0.0005		—	—									
3	カドミウム	mg/L	0.003		—	—									
4	鉛	mg/L	0.01		—	—									
5	六価クロム	mg/L	0.02		—	—									
6	砒素	mg/L	0.01		—	—									
7	全シアン	mg/L	検出されないこと		—	—									
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと		—	—									
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—									
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		—	—									
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02		—	—									
12	四塩化炭素	mg/L	0.002		—	—									
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		—	—									
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		—	—									
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		—	—									
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		—	—									
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		—	—									
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		—	—									
19	チウラム	mg/L	0.006		—	—									
20	シマジン	mg/L	0.003		—	—									
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02		—	—									
22	ベンゼン	mg/L	0.01		—	—									
23	セレン	mg/L	0.01		—	—									
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		—	—									
25	クロロエチレン	mg/L	0.002		—	—									
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		—	—									
27	ふっ素	mg/L	0.8		—	—									
28	ほう素	mg/L	1		—	—									
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		—	—									
30	水温	℃	—	12 (毎月)	欠測	欠測									
31	pH（水素イオン濃度）	—	—												
32	電気伝導率	mS/m	—												
33	塩化物イオン	mg/L	—												

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満

令和8年度 環境モニタリング結果

蟹沢川

No.	項目	単 位	基準値 (数値以下)	頻度 (回/年)	
1	カドミウム	mg/L	0.003	1 (6月)	
2	全シアン	mg/L	検出されないこと		
3	鉛	mg/L	0.01		
4	六価クロム	mg/L	0.02		
5	砒素	mg/L	0.01		
6	総水銀	mg/L	0.0005		
7	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		
8	水温	℃	—		
9	p H (水素イオン濃度)	—	—		
10	電気伝導率	mS/m	—		

※ 年月日において、上段は採取した年月日、下段は結果の得られた年月日

※ 「不検出」は、定量下限値未満